

COSTA RICA

Leishmaniose cutânea e mucosa 2016

Incidência
(100.000 hab.) **28,50**


Transmissão
Índice Composto de
Leishmaniose (ICLc) **Alto**

Ocorrência

1148

NOVOS CASOS

1148 cutâneas (100%)



GRUPO DE IDADE

17,8% < 5 anos
13% ≥ 5 < 10 anos
69,2% > 10 anos

30,8% crianças
menores de 10 anos



SEXO

51,8% Masculino
48,2% Feminino

35,8% homens
acima de 10 anos



FRONTEIRAS

Fronteira com **2** países
em **10** cantones

36,9% dos casos nas
fronteiras



VIGILÂNCIA E CONTROLE

82,4% da população em
áreas de transmissão

Participa do **PEED**
(Programa Regional de
Avaliação Externa Direta
de Desempenho para o
diagnóstico microscópico)



ESPÉCIES DE LEISHMANIA*

L. braziliensis
L. panamensis



VETORES LUTZOMYIA*

L. trapidoi
L. ylephiletor



ASSISTÊNCIA AO PACIENTE

Diagnóstico de laboratório:
100% (**116**
laboratórios que fazem
diagnóstico)

Cura clínica: **S/I** (**S/I**
unidades de atenção que
fazem tratamento)



MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS

Antimoniato de
Meglumina

*Dados reportados pelo Programa Nacional de Leishmanioses

Fonte:
SisLeish - OPAS/OMS - Dados disponibilizados pelos Ministérios de Saúde - Programas Nacionais de
Leishmanioses dos países
Acesso em: 01 de Dezembro, 2017; ** S/I: sem informação



Organização
Pan-Americana
da Saúde



Organização
Mundial da Saúde
ESCRITÓRIO REGIONAL PARA AS
Américas