

COSTA RICA

Leishmaniasis cutánea y mucosa 2016

Incidencia
(100.000 hab.) **28,50**


Transmisión
Indice Compuesto de
Leishmaniasis (ICLc) **Alto**

Ocurrencia

1148

NUEVOS CASOS

1148 cutáneas (100%)



GRUPO DE EDAD

17,8% < 5 años
13% ≥ 5 < 10 años
69,2% > 10 años

30,8% niños
menores de 10 años



SEXO

51,8% Masculino
48,2% Feminino

35,8% hombres a
más de 10 años



FRONTERAS

Frontera con **2** países
en **10** cantones

36,9% de los casos
en las fronteras



VIGILANCIA Y CONTROL

82,4% de la población
en zonas de transmisión

Participa del **PEED**
(Programa Regional de
Evaluación Externa
Directa del Desempeño
para el diagnóstico
microscópico)



ESPECIES DE LEISHMANIA*

L. braziliensis
L. panamensis



VECTORES LUTZOMYIA*

L. trapidoi
L. ylephiletor



ASISTENCIA AL PACIENTE

Diagnóstico de laboratorio:
100% (116
laboratorios hacen el
diagnostico)

Cura clínica: **S/I (S/I**
unidades de atención
hacen el tratamiento)



MEDICAMENTOS DISPONIBLES

Antimoniato de
Meglumina

*Datos reportados por el Programa Nacional de Leishmaniasis

Fuente:
SisLeish - OPS/OMS - Datos disponibles por los Ministerios de Salud - Programas Nacionales de Leishmaniasis de los países
Acceso en: 01 Diciembre, 2017
**S/I : Sin información