

ECUADOR

Leishmaniasis cutánea y mucosa 2018

Incidencia
(100.000 hab.) **10,2**

Transmisión
Indice Compuesto de
Leishmaniasis Trienio
(ICLTc 2016-2018) **Medio**


Ocurrencia

1237


NUEVOS CASOS

1215 cutáneas (98,2%)

22 mucosas (1,8%)



**ICLTc trienio
(2016-2018)**



GRUPO DE EDAD

7% < 5 años
12,6% ≥ 5 < 10 años
80,4% > 10 años

19,6% niños
menores de 10 años



SEXO

62,8% Masculino
37,2% Femenino

52,6% hombres
mayores de 10 años



FRONTERAS

Frontera con **2** países
en **28** cantones

23,6% de los casos
en las fronteras



VIGILANCIA Y CONTROL

70% de la población en
zonas de transmisión

Aumento del % de LC en
menores de 10 años en
relación con el año
anterior (Meta del Plan de
Acción 2017-2022).



ESPECIES DE LEISHMANIA

L. amazonensis
L. mexicana
L. naiffi
L. panamensis
L. braziliensis
L. guyanensis
L. laisoni



VECTORES LUTZOMYIA

L. ayacuchensis, *L. carrerai*
L. carrerai, *L. davisii*, *L.*
flaviscutellata, *L. gomezi*, *L.*
hartmani, *L. migonei*, *L.*
olmea bicolor, *L. panamensis*,
L. paraensis, *L. salesi*, *L.*
sanguinaria, *L. shannoni*, *L.*
trapidoi, *L. ubiquitous*, *L.*
ylephiletor, *L. yuilli*



ASISTENCIA AL PACIENTE

Diagnóstico de laboratorio:
100%

Cura clínica: **61,2%**

% Pacientes curados entre
los tratados: **61,2%**



MEDICAMENTOS DISPONIBLES

Antimoniato de
Meglumina