

HONDURAS

Leishmaniose cutânea e mucosa 2016

Incidência
(100.000 hab.) **43,91**

Transmissão
Índice Composto de
Leishmaniose (ICLc) **Intenso**


Ocorrência

2666

NOVOS CASOS

2647 cutâneas (99,3%)

19 mucosas (0,7%)



ICLc



GRUPO DE IDADE

10,1% < 5 anos
10,7% ≥ 5 < 10 anos
79,2% > 10 anos

20,8% crianças
menores de 10 anos



SEXO

60,3% Masculino
39,7% Feminino

49,8% homens
acima de 10 anos



FRONTEIRAS

Fronteira com **3** países
em **12** municípios

15,1% dos casos nas
fronteiras



VIGILÂNCIA E CONTROLE

69,9% da população em
áreas de transmissão

Participa do **PEED**
(Programa Regional de
Avaliação Externa Direta
de Desempenho para o
diagnóstico microscópico)



ESPÉCIES DE LEISHMANIA

L. braziliensis
L. panamensis
L. intantum



VETORES LUTZOMYIA

L. trapidoi
L. panamensis
L. ylephiletor
L. ovallesi
L. longipalpis



ASSISTÊNCIA AO PACIENTE

Diagnóstico de laboratório:
100% (24 laboratórios
que fazem diagnóstico)

Cura clínica: **100%** (6
unidades de atenção que
fazem tratamento)



MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS

Antimoniato de
Meglumina

Anfotericina B
desoxicolato