


PANAMÁ

Leishmaniose cutânea e mucosa 2017

Incidência
(100.000 hab.) **40,6**

Transmissão
Índice Composto de
Leishmaniose Triênio
(ICLTc 2015-2017) **Médio**



Ocorrência

1164

NOVOS CASOS

952 cutâneas (81,8%)

08 mucosas (0,7%)

204 não especificado
(17,5%)

ICLTc triênio
(2015-2017)



GRUPO DE IDADE

37,4% < 5 anos
17,3% ≥ 5 < 10 anos
45,3% > 10 anos

54,7% crianças
menores de 10 anos



SEXO

53,3% Masculino
46,7% Feminino

25,1% homens a
cima de 10 anos



FRONTEIRAS

Fronteira com **2** países
em **7** distritos

25,1% dos casos nas
fronteiras



VIGILÂNCIA E CONTROLE

83,7% da população
em áreas de transmissão

Aumento da % de LC
em menores de 10 anos
em comparação à linha de
base de 2012-2015 (Meta
do Plano de Ação).



ESPÉCIES DE LEISHMANIA

L. braziliensis
L. colombiense
L. panamensis



VETORES LUTZOMYIA

L. panamensis
L. gomezi
L. trapidoi
L. ylephiletor
L. cruciata
L. sanguinaria



ASSISTÊNCIA AO PACIENTE

Diagnóstico de laboratório:
30,76%

Cura clínica: **S/I**

% Pacientes curados entre
tratados: **S/I**



MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS

**Sem
Informação**