EL SALVADOR cutânea e mucosa

Leishmaniose 2017

Incidência (100.000 hab.)

9,63

Transmissão


Baixo

Índice Composto de Leishmaniose Triênio (ICLTc 2015-2017)

Ocorrência

NOVOS CASOS

43 cutáneas (97,7%) 01 não especificado (2,3%)





GRUPO DE IDADE

27,3% < 5 anos 47,7% > 10 anos

52,3% crianças menores de 10 anos



SEXO

54,5% Masculino 45,5% Feminino

20,5% homens a acima de 10 anos



FRONTEIRAS

Fronteira com 2 países em **16** municípios

2,3% dos casos nas fronteiras



VIGILÂNCIA E **CONTROLE**

7,2% da população em áreas de transmissão

Aumento da % de LC em menores de 10 anos em comparação à linha de base de 2012-2015 (Meta do Plano de Ação).



ESPÉCIES DE LEISHMANIA



VETORES LUTZOMYIA

L. cruciata L. longipalpis

L. evansi



ASSISTÊNCIA AO **PACIENTE**

Diagnóstico de laboratório: 77,3%

Cura clínica: 90,9%

% Pacientes curados entre

tratados: **S/I**



MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS

Sem Informação

SisLeish - OPS/OMS - Dados disponibilizados pelos Ministérios da Saúde -Programas Nacionais de Leishmanioses dos países Accesso em: 01 Novembro, 2018. S/I : Sem informação



